

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. (APPLUS)

Dirección/Address: Campus de la U.A.B., Ronda de la Font del Carme, s/n; 08193 Bellaterra (Barcelona)

Norma de referencia/Reference Standard: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**

Actividad/Activity: **Ensayos/Testing**

Acreditación/Accreditation nº: **9/LE895**

Fecha de entrada en vigor/Coming into effect: 04/07/2003

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

SCHEDULE OF ACCREDITATION

(Rev./Ed. 38 fecha/date 02/12/2022)

Instalaciones donde se llevan a cabo las actividades cubiertas por esta acreditación

Facilities where the activities covered by this accreditation are carried out:

	Código / Code
Campus de la U.A.B., Ronda de la Font del Carme, s/n; 08193 Bellaterra (Barcelona)	A
C/ Afores s/n; 08296 Castellbell i el Vilar (Barcelona)	B
Polígono Industrial del Henares. C/ Nitra nº 3. Nave 106 D; 19004 Guadalajara	C
Ensayos "in situ" / "on site" Tests	I

Índice / Index

ENSAYOS EN LAS SIGUIENTES ÁREAS/ TEST IN THE FOLLOWING AREAS:	2
Hormigón, derivados y constituyentes/ Concrete, derivatives and constituents	2
Protección contra incendios / Fire protection	4

ENAC is signatory of the Multilateral Recognition Agreements established by the European and International organizations of Accreditation Bodies EA, ILAC and IAF. For more information www.enac.es.

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)

Código Validación Electrónica: 92Xk68h2Y7bm9H7471

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

ENSAYOS EN LAS SIGUIENTES ÁREAS / TEST IN THE FOLLOWING AREAS:

Hormigón, derivados y constituyentes / Concrete, derivatives and constituents

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCT/MATERIAL TO TEST	ENSAYO TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO METHOD/TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Hormigón/ Concrete			
Hormigón Concrete	Resistencia a la compresión Probetas: - Cúbicas de 15 cm x 15 cm - Cilíndricas de 15 cm x 30 cm - Testigos Ajuste de la Probeta: - Pulido <i>Compressive strenght of test specimens</i> <i>Specimens:</i> - Cubic 15cm x 15cm - Cylindrical 15cm x 30cm - Cored specimens <i>Adjustement of specimens:</i> - Polish	UNE-EN 12390-3 UNE-EN 12504-1 UNE EN 12390-3:2003	A
	Densidad Volumen por: - Desplazamiento de agua - Medida del tamaño <i>Density</i> <i>Volume for:</i> - Displacement of water - Mesurement of dimensions	UNE-EN 12390-7	A
	Resistencia a flexión: - Carga en un punto central - Dos puntos de carga <i>Flexural strenght of test specimens</i> - Load in a central point - Load in two points	UNE-EN 12390-5	A
	Resistencia a tracción indirecta de probetas - Cilíndricas <i>Tensile splitting strenght of test specimens</i> - Cylindrical	UNE-EN 12390-6	A

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 92Xk68h2Y7bm9H7471

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCT/MATERIAL TO TEST	ENSAYO TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO METHOD/TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
	Profundidad de penetración de agua bajo presión <ul style="list-style-type: none"> - Media - Máxima <i>Depth of penetration of water under pressure</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Maximum</i> - <i>Average</i> 	UNE-EN 12390-8 UNE-EN 12390-8:2001	A
	Determinación del contenido de aire ocluido <ul style="list-style-type: none"> - Método del Manómetro <i>Air content. Pressure methods</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Method of the manometer</i> 	UNE-EN 12350-7	I
	Consistencia del hormigón fresco por el método de asentamiento del cono de Abrams <i>Slump-test</i>	UNE-EN 12350-2 UNE-EN 12350-2:2006	I
	Fabricación y curado de probetas <ul style="list-style-type: none"> • Método de Compactación: <ul style="list-style-type: none"> - Mecánica: - Aguja vibrante - Manual (Barra compactadora) • Método de Curado: <ul style="list-style-type: none"> - Balsa de agua <i>Making and curing specimens for strength tests</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Method of Compactation:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Mechanical: - Vibrant needle</i> - <i>Manual (Compactor bar)</i> • <i>Cure method:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Water Pool</i> 	UNE-EN 12390-2 UNE-EN 12390-2:2001	I
	Densidad del hormigón fresco por compactación <ul style="list-style-type: none"> - Mecánica - Manual <i>Density in fresh concrete</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Mechanical</i> - <i>Manual</i> 	UNE-EN 12350-6	I

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 92Xk68h2Y7bm9H7471

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i>	ENSAYO TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>METHOD/TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO CODE
Áridos/ Aggregates			
Áridos <i>Aggregates</i>	Determinación del contenido, tamaño máximo característico y módulo granulométrico del árido grueso en el hormigón fresco. <i>Determination of content, characteristic maximum size of coarse aggregate sieve module in fresh concrete</i>	UNE 7295:1976 UNE 146406	A

TOMA DE MUESTRA/SAMPLING

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i>	ENSAYO TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>METHOD/TEST PROCEDURE</i>
Hormigón/ Concrete		
Hormigón fresco <i>Fresh concrete</i>	Toma de muestra para los ensayos incluidos en el presente anexo técnico <i>Sampling for test included in the present annex technical</i>	UNE-EN 12350-1 UNE-EN 12350-1:2006

Protección contra incendios / Fire protection

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i>	ENSAYO TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>METHOD/TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO CODE
Reacción al fuego/ Reaction to fire test			
Materiales de construcción rígidos o flexibles de espesor superior a 5 mm <i>Rigid or flexible construction materials thicker than 5 mm</i>	Radiación <i>Radiation</i> Clasificación <i>Classification</i>	UNE 23721 UNE 23727	A
Materiales de construcción rígidos o flexibles de espesor inferior a 5 mm <i>Rigid or flexible construction materials less thick than 5 mm</i>	Quemador eléctrico <i>Electrical burner</i> Clasificación <i>Classification</i>	UNE 23723 UNE 23727	A

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 92Xk68h2Y7bm9H7471

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i>	ENSAYO <i>TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>METHOD/TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO CODE
Materiales para carpas, tiendas de campaña de grandes dimensiones y productos relacionados <i>Materials for marquees, large tents and related products</i>	Facilidad de ignición <i>Ease of ignition.</i> Clasificación <i>Classification</i>	UNE-EN 14115 EN 14115 UNE-EN 15619 EN 15619	A
Materiales de construcción no destinados a soporte <i>Construction materials not aimed for structural support</i>	Velocidad y persistencia/propagación de la llama <i>Speed and persistence/flame propagation</i> Clasificación <i>Classification</i>	UNE 23724 UNE 23727	A
Materiales de construcción fusibles <i>Melting construction materials</i>	Goteo <i>Dripping</i> Clasificación <i>Classification</i>	UNE 23725 UNE 23727	A
Mobiliario Tapizado <i>Upholstered furniture</i>	Valoración de la inflamabilidad Fuente de ignición: Cigarrillo en combustión <i>Flammability assessment</i> <i>Ignition source: smouldering cigarette</i>	UNE-EN 1021-1 EN 1021-1	A
Mobiliario Tapizado <i>Upholstered furniture</i>	Valoración de la inflamabilidad Fuente de ignición: Llama equivalente a una cerilla <i>Flammability assessment</i> <i>Ignition source: Flame equivalent to a match flame</i>	UNE-EN 1021-2 EN 1021-2	A
Textiles y productos textiles. Cortinas y Cortinajes <i>Textiles and textile products.</i> <i>Curtains and window coverings</i>	Facilidad de ignición de probetas orientadas verticalmente (llama pequeña) <i>Ease of ignition of vertically positioned specimens (small flame)</i> Clasificación <i>Classification</i>	UNE-EN 1101 EN 1101 UNE-EN ISO 6940 EN ISO 6940 UNE-EN 13773 EN 13773	A

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 92Xk68h2Y7bm9H7471

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i>	ENSAYO <i>TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>METHOD/TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO CODE
Textiles y productos textiles. Cortinas y Cortinajes <i>Textiles and textile products. Curtains and window coverings</i>	Propagación de llama de probetas orientadas verticalmente <i>Flame propagation of vertically positioned specimens</i> Clasificación <i>Classification</i>	UNE-EN 1102 EN 1102 UNE-EN ISO 6941 EN ISO 6941 UNE-EN 13773 EN 13773	A
Textiles y productos textiles. Cortinas y Cortinajes. <i>Textiles and textile products. Curtains and window coverings</i> - No aptos para limpieza repetida. <i>- Not suitable for repeated cleaning</i> - Tratados con acabos no duraderos. <i>- Treated with non-durable finishes.</i>	Propagación de llama de probetas orientadas verticalmente (llama grande) <i>Flame propagation of vertically positioned specimens (large ignition source)</i> Clasificación <i>Classification</i>	UNE-EN 13772 EN 13772 UNE-EN 13773 EN 13773	A
Juguetes/ <i>Toys</i> Excepto: - auriculares de inserción - cofres - destinados a soportar el peso del niño - accionados por la boca que contienen piezas sueltas - imanes juguetes acuáticos de longitud superior a 1,2 m para montarse en ellos <i>Except:</i> <i>-insert headphones</i> <i>-chests</i> <i>-Toys intended to bear the mass of a child</i> <i>-Mouth-actuated toys containing loose parts</i> <i>-magnets</i> <i>-Aquatic ride-on toys longer than 1.2 m</i>	Inflamabilidad (Excepto determinación del nitrato de celulosa) <i>Flammability</i> <i>(Except determination of cellulose nitrate)</i>	UNE-EN 71-2 EN 71-2	A

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 92Xk68h2Y7bm9H7471

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i>	ENSAYO <i>TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>METHOD/TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO CODE
Reacción al fuego Sector Marítimo / Fire test for Maritime Sector			
Material Sector Marítimo <i>Material Maritime Sector</i>	Incombustibilidad <i>Non-combustibility</i>	IMO 2010 FTP Code Resolución/Resolution MSC.307 (88). Anexo/Annex 1, parte/part 1	A
	Calor de combustión <i>Determination of heat of combustion</i>	UNE-EN ISO 1716 EN ISO 1716 IMO 2010 FTP Code Resolución/Resolution MSC.307 (88). Anexo/Annex 1, parte/part 5	A
Mobiliario tapizado <i>Upholstered furniture</i>	Exposición al fuego <i>Fire test</i>	IMO 2010 FTP Code Resolución/Resolution MSC.307 (88). Anexo/Annex 1, parte/part 8	A
Artículos de cama <i>Bedding components</i>	Exposición al fuego <i>Fire test</i>	IMO 2010 FTP Code Resolución/Resolution MSC.307 (88). Anexo/Annex 1, parte/part 9	A
Reacción al fuego sector Ferroviario / Reaction to fire test Railway Sector			
Material sector ferroviario <i>Material for railway sector</i>	Tasa de liberación de calor (método del cono calorimétrico) <i>Heat release rate (cone calorimeter method)</i> Clasificación <i>Classification</i>	EN ISO 5660-1 UNE-EN 45545-2 EN 45545-2	A
	No combustibilidad <i>No combustibility</i> Clasificación <i>Classification</i>	UNE-EN ISO 1182 EN ISO 1182 UNE-EN 45545-2 EN 45545-2	A
	Calor de combustión <i>Determination of heat of combustion</i> Clasificación <i>Classification</i>	UNE-EN ISO 1716 EN ISO 1716 UNE-EN 45545-2 EN 45545-2	A

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 92Xk68h2Y7bm9H7471

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i>	ENSAYO <i>TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>METHOD/TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO CODE
	Comportamiento al fuego mediante una fuente de calor radiante <i>Determination of the burning behaviour using a radiant heat source</i> Clasificación <i>Classification</i>	UNE-EN ISO 9239-1 EN ISO 9239-1 UNE-EN 45545-2 EN 45545-2	A
	Inflamabilidad cuando se someten a la acción directa de la llama <i>Ignitability of building products subjected to direct impingement of flame</i> Clasificación <i>Classification</i>	UNE-EN ISO 11925-2:2011 UNE-EN ISO 11925-2 EN ISO 11925-2 UNE-EN 45545-2 EN 45545-2	A
	Medida de la densidad de los humos emitidos por cables en combustión bajo condiciones definidas <i>Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions</i> Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See note 1)</i>	EN 61034-2 IEC 61034-2 UNE-EN 45545-2 EN 45545-2	A
	Resistencia a la propagación vertical de la llama. Procedimiento para llama premezclada de 1kW. <i>Vertical flame propagation. Procedure for 1kW pre-mixed flame</i> Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See note 1)</i>	UNE-EN 60332-1-2 EN 60332-1-2 IEC 60332-1-2 UNE-EN 45545-2 EN 45545-2	A

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 92Xk68h2Y7bm9H7471

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i>	ENSAYO TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>METHOD/TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO CODE
Reacción al fuego sector Aeronáutico / Reaction to fire test Aeronautical Sector			
Material de interiores de Aviones y Helicópteros <i>Aircraft and Helicopter Cabin Interior and Cargo Materials</i>	Ensayos de inflamabilidad Vertical: -Longitud de quemado -Tiempo de llama -Tiempo de ignición de gotas <i>Vertical Flammability Test:</i> -Burn length -Flame Time -Drip flame time	FAR 25 Parte I del Apéndice F (correspondiente a Amdt 25-32:1972 o apdos equivalentes en versiones posteriores) <i>Part I from Appendix F (corresponding to Amdt 25-32:1972 or equivalent section in later versions)</i> CS 25 Parte I del Apéndice F (correspondiente a Amdt 25/20:2017 o apdos equivalentes en versiones posteriores) <i>Part I from Appendix F (corresponding to Amdt 25/20:2017 or equivalent section in later versions)</i> FAR 23 Parte I del Apéndice F correspondiente a Amdt 23-62:2011 o apdos equivalentes en versiones posteriores) <i>Part I from Appendix F (corresponding to Amdt 23-62:2011 or equivalent section in later versions)</i> CS 23 Parte I del Apéndice F correspondiente a Amdt 23-4:2015 o apdos equivalentes en versiones posteriores) <i>Part I from Appendix F (corresponding to Amdt 23-4:2015 or equivalent section in later versions)</i> FAA AIRCRAFT Material Fire Test Handbook. (DOT/FAA/AR-00/12) AIM 2.0002 RTCA/DO-160G	A

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 92Xk68h2Y7bm9H7471

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i>	ENSAYO TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>METHOD/TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO CODE
	Ensayos de inflamabilidad Horizontal: -Velocidad de propagación de llama <i>Horizontal flammability Test:</i> -Burn rate	FAR 25 Parte I del Apéndice F (correspondiente a Amdt 25-32:1972 o apdos equivalentes en versiones posteriores) <i>Part I from Appendix F</i> <i>(corresponding to Amdt 25-32:1972 or equivalent section in later versions)</i> CS 25 Parte I del Apéndice F (correspondiente a Amdt 25/20:2017 o apdos equivalentes en versiones posteriores) <i>Part I from Appendix F</i> <i>(corresponding to Amdt 25/20:2017 or equivalent section in later versions)</i> FAR 23 Parte I del Apéndice F (correspondiente a Amdt 23-62:2011 o apdos equivalentes en versiones posteriores) <i>Part I from Appendix F</i> <i>(corresponding to Amdt 23-62:2011 or equivalent section in later versions)</i> CS 23 Parte I del Apéndice F (correspondiente a Amdt 23-4:2015 o apdos equivalentes en versiones posteriores) <i>Part I from Appendix F</i> <i>(corresponding to Amdt 23-4:2015 or equivalent section in later versions)</i> AITM 2.0003	A

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 92Xk68h2Y7bm9H7471

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i>	ENSAYO <i>TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>METHOD/TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
	Ensayos de Inflamabilidad 45° -Tiempo de llama -Penetración de llama -Tiempo de incandescencia <i>45 Degree Flammability Test:</i> -Flame Time -Flame Penetration -Glow Time	FAR 25 Parte I del Apéndice F (correspondiente a Amdt 25-32:1972 o apdos equivalentes en versiones posteriores) <i>Part I from Appendix F</i> <i>(corresponding to Amdt 25-32:1972 or equivalent section in later versions)</i> CS 25 Parte I del Apéndice F (correspondiente a Amdt 25/20:2017 o apdos equivalentes en versiones posteriores) <i>Part I from Appendix F</i> <i>(corresponding to Amdt 25/20:2017 or equivalent section in later versions)</i> FAR 23 Parte I del Apéndice F correspondiente a Amdt 23-62:2011 o apdos equivalentes en versiones posteriores) <i>Part I from Appendix F</i> <i>(corresponding to Amdt 23-62:2011 or equivalent section in later versions)</i> CS 23 Parte I del Apéndice F correspondiente a Amdt 23-4:2015 o apdos equivalentes en versiones posteriores) <i>Part I from Appendix F</i> <i>(corresponding to Amdt 23-4:2015 or equivalent section in later versions)</i> AITM 2.0004	A

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 92Xk68h2Y7bm9H7471

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i>	ENSAYO TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>METHOD/TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO CODE
	<p>Ensayos de Inflamabilidad 60°</p> <ul style="list-style-type: none"> -Longitud de quemado -Tiempo de llama -Tiempo de ignición de gotas <p><i>60 Degree Flammability Test:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -Burn length -Flame time -Dripping Flame Time 	<p>FAR 25 Parte I del Apéndice F (correspondiente a Amdt 25-32:1972 o apdos equivalentes en versiones posteriores) <i>Part I from Appendix F</i> (<i>corresponding to Amdt 25-32:1972 or equivalent section in later versions</i>)</p> <p>CS 25 Parte I del Apéndice F (correspondiente a Amdt 25/20:2017 o apdos equivalentes en versiones posteriores) <i>Part I from Appendix F</i> (<i>corresponding to Amdt 25/20:2017 or equivalent section in later versions</i>)</p> <p>FAR 23 Parte I del Apéndice F correspondiente a Amdt 23-62:2011 o apdos equivalentes en versiones posteriores) <i>Part I from Appendix F</i> (<i>corresponding to Amdt 23-62:2011 or equivalent section in later versions</i>)</p> <p>CS 23 Parte I del Apéndice F correspondiente a Amdt 23-4:2015 o apdos equivalentes en versiones posteriores) <i>Part I from Appendix F</i> (<i>corresponding to Amdt 23-4:2015 or equivalent section in later versions</i>)</p> <p>AITM 2.0005</p>	<p>A</p>

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i>	ENSAYO <i>TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>METHOD/TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO CODE
Reacción al fuego: Euroclases/ Reaction to fire test: Euroclases			
Productos de construcción <i>Construction products</i>	No combustibilidad <i>No combustibility</i> Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See note 1)</i>	UNE-EN ISO 1182 EN ISO 1182 UNE-EN 13501-1 EN 13501-1	A
	Acondicionamiento y reglas generales para la selección de sustratos. <i>Conditioning and general rules for the selection of substrates.</i>	UNE-EN 13238 EN 13238	A
	Calor de combustión <i>Heat of combustion</i> Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See note 1)</i>	UNE-EN ISO 1716 EN ISO 1716 UNE-EN 13501-1 EN 13501-1	A
	Inflamabilidad cuando se someten a la acción directa de la llama. Ensayo con una fuente de llama única. <i>Flammability when subjected to direct impingement of flame. Test on a single source of flame</i> Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See note 1)</i>	UNE-EN ISO 11925-2:2011 UNE-EN ISO 11925-2 EN ISO 11925-2 UNE-EN 13501-1 EN 13501-1	A
Productos de construcción excluyendo revestimientos de suelo <i>Construction products excluding floor coatings</i>	Exposición al ataque térmico provocado por un único objeto ardiendo. <i>Exposure to the thermal attack by a single burning item</i> Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See note 1)</i>	UNE-EN 13823 EN 13823 UNE-EN 13501-1 EN 13501-1	A
Revestimientos de suelos <i>Floor coatings</i>	Comportamiento al fuego mediante una fuente de calor radiante <i>Reaction to fire through a radiant heat source</i> Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See note 1)</i>	UNE-EN ISO 9239-1 EN ISO 9239-1 UNE-EN 13501-1 EN 13501-1	A

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 92Xk68h2Y7bm9H7471

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i>	ENSAYO <i>TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>METHOD/TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO CODE
Cubiertas <i>Roofs</i>	Exposición a un fuego exterior. Método con antorcha ardiendo. <i>External fire exposure. Burning torch method.</i> Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See note 1)</i>	UNE-CEN/TS 1187 CEN/TS 1187 UNE-EN 13501-5 EN 13501-5	A
Cables de energía, control y comunicación <i>Power, control and communication cables</i> UNE-EN 50575	Resistencia a la propagación vertical de la llama. Procedimiento para llama premezclada de 1kW. <i>Vertical flame propagation. Procedure for 1kW pre-mixed flame</i> Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See note 1)</i>	UNE-EN 60332-1-2 EN 60332-1-2 IEC 60332-1-2 UNE-EN 13501-6 EN 13501-6	A
	Calor de combustión <i>Heat of combustion</i> Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See note 1)</i>	UNE-EN ISO 1716 EN ISO 1716 UNE-EN 13501-6 EN 13501-6	A
	Medida de la densidad de los humos emitidos por cables en combustión bajo condiciones definidas <i>Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions</i> Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See note 1)</i>	EN 61034-2 IEC 61034-2 UNE-EN 13501-6 EN 13501-6	A
	Ensayo de gases desprendidos durante la combustión de materiales procedente de los cables. Determinación de la acidez y la conductividad <i>Test on gases evolved during combustion of materials from cables. Determination of acidity and conductivity</i> Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See note 1)</i>	UNE-EN 60754-2 EN 60754-2 IEC 60754-2 UNE-EN 13501-6 EN 13501-6	A

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 92Xk68h2Y7bm9H7471

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i>	ENSAYO <i>TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>METHOD/TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO CODE
	<p>Medida de la emisión de calor y producción de humos en cables durante el ensayo de propagación de la llama.</p> <p><i>Heat release and smoke production measurement on cable during flame spread test</i></p> <p>Clasificación (Ver nota 1)</p> <p><i>Classification (See note 1)</i></p>	<p>EN 50399</p> <p>UNE-EN 13501-6 EN 13501-6</p>	A
Resistencia al fuego/ Fire resistance			
<p>Elementos de construcción con y sin carga.</p> <p><i>Construction elements with or without load</i></p>	<p>Resistencia al fuego Requisitos generales y procedimientos alternativos y adicionales</p> <p><i>Fire resistance general requirements and alternative and additional procedures</i></p>	<p>UNE-EN 1363-2 EN 1363-2</p> <p>UNE-EN 1363-1 EN 1363-1</p>	A, C
<p>Elementos estructurales</p> <p><i>Structural members</i></p>	<p>Contribución a la resistencia al fuego de los elementos estructurales. Membranas protectoras horizontales.</p> <p><i>Contribution to the fire resistance of structural members. Horizontal protective membranes</i></p> <p>Clasificación (Ver nota 1)</p> <p><i>Classification (See note 1)</i></p>	<p>UNE-EN 13381-1 EN 13381-1</p> <p>UNE-EN 13501-2 EN 13501-2</p>	A, C
	<p>Contribución a la resistencia al fuego de los elementos estructurales. Membranas protectoras verticales.</p> <p><i>Contribution to the fire resistance of structural members. Vertical protective membranes</i></p> <p>Clasificación (Ver nota 1)</p> <p><i>Classification (See note 1)</i></p>	<p>UNE-EN 13381-2 EN 13381-2</p> <p>UNE-EN 13501-2 EN 13501-2</p>	A
	<p>Contribución a la resistencia al fuego de los elementos estructurales: Protección aplicada a elementos de hormigón</p> <p><i>Contribution to the fire resistance of structural members. Applied protection to concrete members</i></p> <p>Clasificación (Ver nota 1)</p> <p><i>Classification (See note 1)</i></p>	<p>UNE-EN 13381-3 EN 13381-3</p> <p>UNE-EN 13501-2 EN 13501-2</p>	A, C

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i>	ENSAYO <i>TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>METHOD/TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
	Contribución a la resistencia al fuego de los elementos estructurales: Protección pasiva aplicada a elementos de acero <i>Contribution to the fire resistance of structural members - Part 4: Applied passive protection to steel members</i> Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See note 1)</i>	UNE-EN 13381-4 EN 13381-4 UNE-EN 13501-2 EN 13501-2	A, C
	Contribución a la resistencia al fuego de los elementos estructurales: Protección aplicada a elementos mixtos de hormigón/chapa de acero perfilada <i>Contribution to the fire resistance of structural members. Applied protection to concrete/profiled sheet steel composite member</i> Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See note 1)</i>	UNE-EN 13381-5 EN 13381-5 UNE-EN 13501-2 EN 13501-2	A, C
	Contribución a la resistencia al fuego de los elementos estructurales: Protección aplicada a columnas de acero huecas rellenas de hormigón <i>Contribution to the fire resistance of structural members. Applied protection to concrete filled hollow steel columns</i> Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See note 1)</i>	UNE-EN 13381-6 EN 13381-6 UNE-EN 13501-2 EN 13501-2	A
	Contribución a la resistencia al fuego de los elementos estructurales: Protección aplicada a vigas de madera <i>Contribution to the fire resistance of structural members. Applied protection to timber members</i> Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See note 1)</i>	UNE-EN 13381-7 EN 13381-7 UNE-EN 13501-2 EN 13501-2	A

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 92Xk68h2Y7bm9H7471

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i>	ENSAYO <i>TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>METHOD/TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO CODE
	Contribución a la resistencia al fuego de los elementos estructurales: Protección reactiva aplicada a elementos de acero <i>Contribution to the fire resistance of structural members - Part 8: Applied reactive protection to steel members</i> Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See note 1)</i>	UNE-EN 13381-8 EN 13381-8 UNE-EN 13501-2 EN 13501-2	A, C
	Contribución a la resistencia al fuego de los elementos estructurales. Sistemas de protección contra incendios aplicados a vigas de acero con aberturas en el alma <i>Contribution to the fire resistance of structural members. Applied fire protection Systems to steel beams with web openings</i> Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See note 1)</i>	UNE-EN 13381-9 EN 13381-9 UNE-EN 13501-2 EN 13501-2	A
	Contribución a la resistencia al fuego de los elementos estructurales. Protección aplicada a cables tensores de acero <i>Contribution to the fire resistance of structural members. Applied protection to solid steel bar in tension</i>	UNE EN 13381-10 EN 13381-10	A
Elementos estructurales <i>Structural members</i>	Contribución a la resistencia al fuego de materiales de protección de elementos estructurales de acero <i>Contribution to fire resistance of protective materials for steel structural elements</i>	ISO 834-10	A

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i>	ENSAYO <i>TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>METHOD/TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
<p>Elementos de construcción: Puertas y elementos de cierre de huecos y ventanas practicables</p> <p><i>Construction elements: Doors and gap-closing elements and openable window</i></p>	<p>Resistencia al fuego</p> <p><i>Fire resistance</i></p> <p>Extensión de la aplicación de los resultados de ensayo de resistencia al fuego y/o control de humos para puertas, persianas y ventanas practicables, incluyendo sus herrajes para la edificación. Parte 1: Requisitos generales.</p> <p><i>Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware. Part 1: General requirements</i></p> <p>Extensión de la aplicación de los resultados de ensayo de resistencia al fuego y/o control de humos para puertas, persianas y ventanas practicables, incluyendo sus herrajes para la edificación. Parte 2: Resistencia al fuego de conjuntos de puertas de acero abisagradas y pivotantes.</p> <p><i>Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 2: Fire resistance of hinged and pivoted steel doorsets</i></p>	<p>UNE-EN 1634-1 EN 1634-1</p> <p>EN 15269-1</p> <p>EN 15269-2</p>	<p>A, C</p>

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 92Xk68h2Y7bm9H7471

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i>	ENSAYO <i>TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>METHOD/TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
	<p>Extensión de la aplicación de los resultados de ensayo de resistencia al fuego y/o control de humos para puertas, persianas y ventanas practicables, incluyendo sus herrajes para la edificación. Parte 3: Resistencia al fuego de conjuntos de puertas de madera abisagradas y pivotantes y ventanas practicables de marco de madera.</p> <p><i>Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 3: Fire resistance of hinged and pivoted timber doorsets and openable timber framed windows.</i></p> <p>Extensión de la aplicación de los resultados de ensayo de resistencia al fuego y/o control de humos para puertas, persianas y ventanas practicables, incluyendo sus herrajes para la edificación. Parte 5: Resistencia al fuego de conjuntos de puertas acristaladas pivotantes y batientes con marco metálico y ventanas practicables con marco metálico.</p> <p><i>Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 5: Fire resistance of hinged and pivoted metal framed glazed doorsets and openable windows</i></p> <p>Extensión de la aplicación de los resultados de ensayo de resistencia al fuego y/o control de humos para puertas, persianas y ventanas practicables, incluyendo sus herrajes para la edificación. Parte 7: Resistencia al fuego de conjuntos de puertas deslizantes de acero.</p> <p><i>Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 7: Fire resistance for steel sliding doorsets</i></p>	<p>EN 15269-3</p> <p>EN 15269-5</p> <p>EN 15269-7</p>	<p>A, C</p>

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 92Xk68h2Y7bm9H7471

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i>	ENSAYO <i>TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>METHOD/TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO CODE
	Informe de extensión de la aplicación del comportamiento frente al fuego de productos de construcción y elementos de edificación. <i>Extended application reports on fire performance of construction products and building elements</i> Clasificación <i>Classification</i>	EN 15725 UNE-EN 13501-2 EN 13501-2 UNE-EN 14600	
	Control de humos <i>Smoke control</i> Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See note 1)</i>	UNE-EN 1634-3 EN 1634-3 UNE-EN 14600 UNE-EN 13501-2 EN 13501-2	A
Elementos no portantes <i>Non-loadbearing elements</i>	Resistencia al fuego de Paredes <i>Fire resistance of walls</i> Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See note 1)</i>	UNE-EN 1364-1 EN 1364-1 UNE-EN 13501-2 EN 13501-2	A, C
	Resistencia al fuego de Falsos techos <i>Fire resistance of False ceilings</i> Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See note 1)</i>	UNE-EN 1364-2 EN 1364-2 UNE-EN 13501-2 EN 13501-2	A, C
	Resistencia al fuego Fachadas ligeras- Configuración completa <i>Fire resistance curtain walling- Full configuration</i> Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See note 1)</i>	UNE-EN 1364-3 EN 1364-3 UNE-EN 13501-2 EN 13501-2	A, C
	Resistencia al fuego de Fachadas ligeras- Configuración parcial <i>Fire resistance of curtain walling- Part configuration</i> Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See note 1)</i>	UNE-EN 1364-4 EN 1364-4 UNE-EN 13501-2 EN 13501-2	A, C

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 92Xk68h2Y7bm9H7471

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i>	ENSAYO <i>TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>METHOD/TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO CODE
	Resistencia al fuego de Rejillas de ventilación <i>Fire resistance of air transfer grilles</i>	UNE-EN 1364-5 EN 1364-5	A, C
Elementos portantes <i>Supporting elements</i>	Resistencia al fuego de Paredes <i>Fire resistance of walls</i> Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See note 1)</i>	UNE-EN 1365-1 EN 1365-1 UNE-EN 13501-2 EN 13501-2	A
	Resistencia al fuego de Suelos y cubiertas <i>Fire resistance of Floors and roofs</i> Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See note 1)</i>	UNE-EN 1365-2 EN 1365-2 UNE-EN 13501-2 EN 13501-2	A, C
	Resistencia al fuego de vigas <i>Fire resistance of Beams</i> Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See note 1)</i>	UNE-EN 1365-3 EN 1365-3 UNE-EN 13501-2 EN 13501-2	A, C
	Resistencia al fuego de Pilares <i>Fire resistance of Pillars</i> Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See note 1)</i>	UNE-EN 1365-4 EN 1365-4 UNE-EN 13501-2 EN 13501-2	A
	Resistencia al fuego de Balconadas y pasarelas <i>Fire resistance of balconies and walkways</i> Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See note 1)</i>	UNE-EN 1365-5 EN 1365-5 UNE-EN 13501-2 EN 13501-2	A, C
	Resistencia al fuego de Escaleras <i>Fire resistance of Stairs</i> Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See note 1)</i>	UNE-EN 1365-6 EN 1365-6 UNE-EN 13501-2 EN 13501-2	A, C

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 92Xk68h2Y7bm9H7471

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i>	ENSAYO <i>TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>METHOD/TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO CODE
Instalaciones de servicio <i>Service installation</i>	Resistencia al fuego de Conductos de ventilación. <i>Fire resistance of Ventilation Ducts</i> Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See note 1)</i>	UNE-EN 1366-1 EN 1366-1 UNE-EN 13501-3 EN 13501-3	A, C
	Resistencia al fuego y ensayos cíclicos de Compuertas Cortafuegos <i>Fire resistance and cycling tests of fire dampers</i> Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See note 1)</i>	UNE-EN 1366-2 EN 1366-2 UNE-EN 15650 EN 15650 UNE-EN 13501-3 EN 13501-3	A, C
	Resistencia al fuego de Sellantes de penetración <i>Fire resistance of Penetration seals</i> Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See note 1)</i>	UNE-EN 1366-3 EN 1366-3 UNE-EN 13501-2 EN 13501-2	A, C
	Resistencia al fuego de Sellados de junta lineal <i>Fire resistance of linear joint seals</i> Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See note 1)</i>	UNE-EN 1366-4 EN 1366-4 UNE-EN 13501-2 EN 13501-2	A, C
	Resistencia al fuego de Conductos horizontales y patinillos para servicios <i>Fire resistance of Service ducts and shafts</i> Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See note 1)</i>	UNE-EN 1366-5 EN 1366-5 UNE-EN 13501-2 EN 13501-2	A, C

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 92Xk68h2Y7bm9H7471

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i>	ENSAYO <i>TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>METHOD/TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO CODE
	Resistencia al fuego de Pavimentos elevados registrables y pavimentos huecos. <i>Fire resistance of raised access and hollow core floors</i> Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See note 1)</i>	UNE-EN 1366-6 EN 1366-6 UNE-EN 13501-2 EN 13501-2	A, C
	Resistencia al fuego de Cerramientos para sistemas transportadores y de cintas transportadoras. <i>Fire resistance of conveyor systems and their closures</i> Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See note 1)</i>	UNE-EN 1366-7 EN 1366-7 UNE-EN 13501-2 EN 13501-2	A, C
	Resistencia al fuego de Conductos para extracción de humo. <i>Fire resistance of smoke extraction ducts</i> Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See note 1)</i>	UNE-EN 1366-8 EN 1366-8 UNE-EN 13501-4 EN 13501-4	A
	Resistencia al fuego de Conductos para extracción de humos de un solo compartimento <i>Fire resistance of smoke extraction ducts for a sector only</i> Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See note 1)</i>	UNE-EN 1366-9 EN 1366-9 UNE-EN 13501-4 EN 13501-4	A
	Resistencia al fuego de Compuertas de control de humo <i>Fire resistance of Smoke control dampers</i> Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See note 1)</i>	UNE-EN 1366-10 EN 1366-10 UNE-EN 13501-4 EN 13501-4	A

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 92Xk68h2Y7bm9H7471

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i>	ENSAYO TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>METHOD/TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO CODE
	Resistencia al fuego de Protección de cables <i>Fire resistance of fire protective systems for cable systems</i> Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See note 1)</i>	EN 1366-11 UNE-EN 1366-11 UNE-EN 13501-3 EN 13501-3	A, C
	Resistencia al fuego de Barrera contra el fuego no mecánica para conductos de ventilación <i>Fire resistance of Non-mechanical fire barrier for ventilation ductwork</i>	UNE-EN 1366-12 EN 1366-12	A, C
	Resistencia al fuego para chimeneas <i>Fire resistance test for chimneys</i>	UNE-EN 1366-13 EN 1366-13	A, C
Conductos de ventilación <i>Ventilation ducts</i>	Resistencia al fuego de conductos de ventilación. <i>Fire resistance of Ventilation Ducts</i>	ISO 6944-1	A, C
Conductos de grasa <i>Grease ducts</i>	Resistencia al fuego, inmersión en fuego y fuego interior en sistemas de revestimiento de conductos de grasa <i>Fire resistance, fire-engulfment and internal fire in grease duct enclosure systems.</i>	ASTM E 2336-20	A
Sistemas para el control de humo y de calor <i>Smoke and heat control systems</i>	Determinación de Especificaciones para barreras para control de humos Excepto evaluación de la conformidad, instalación, mantenimiento, marcado y etiquetado, desviación de las barreras de humos y anexo ZA (Ver nota 5) <i>Determination of Specification for smoke barriers.</i> <i>Except evaluation of conformity, installation, maintenance, marking and labelling, deflection of smoke barriers and Annex ZA (See note 5)</i> Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See note 1)</i>	UNE-EN 12101-1 EN 12101-1 UNE-EN 13501-4 EN 13501-4	A, C

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 92Xk68h2Y7bm9H7471

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i>	ENSAYO <i>TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>METHOD/TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO CODE
	<p>Determinación de especificaciones de Aireadores de extracción natural de humos y calor:</p> <p>Fiabilidad operacional y tiempo de respuesta, apertura bajo carga (excepto aireadores en que las lamas se abren en la dirección del viento), estabilidad bajo carga de viento (excepto vibración), comportamiento al calor y ensayo a baja temperatura. (Ver nota 5)</p> <p><i>Natural smoke and heat exhaust ventilators.</i></p> <p><i>Operational reliability and response time (except ventilators in which flaps are opened into the wind flow), opening under load, stability under wind load (except vibration), resistance to heat and low ambient temperature. (See note 5)</i></p> <p>Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See note 1)</i></p>	<p>UNE-EN 12101-2:2004 EN 12101-2</p> <p>UNE-EN 13501-4 EN 13501-4</p>	<p>A, C</p>
	<p>Determinación de especificaciones de Aireadores mecánicos de control de humo y calor (Ventiladores y sus motores)</p> <p>Excepto EVCP, marcado, etiquetado y embalado, notas explicativas, guía general para instalación y mantenimiento y anexo ZA</p> <p><i>Determination of Specification for powered smoke and heat control ventilators (Fans and motors)</i></p> <p><i>Except AVCP, marking, labelling and packaging, explanatory notes, general guidance for installation and maintenance and annex ZA</i></p> <p>Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See note 1)</i></p>	<p>UNE-EN 12101-3 EN 12101-3</p> <p>UNE-EN 13501-4 EN 13501-4</p>	<p>A</p>

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i>	ENSAYO <i>TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>METHOD/TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
Ventiladores de extracción de humo y calor <i>Powered smoke and heat exhaust ventilators</i>	Determinación de especificaciones de Aireadores mecánicos de control de humo y calor Excepto marcado, etiquetado y embalado, notas explicativas y guía general para instalación y mantenimiento. <i>Determination of Specification for powered smoke and heat control ventilators</i> <i>Determination of Specification for powered smoke and heat control ventilators (Fans and motors)</i> <i>Except marking, labelling and packaging, explanatory notes and general guidance for installation and maintenance</i>	ISO 21927-3	A
Puertas peatonales, industriales, comerciales, de garaje y ventanas practicables. <i>Pedestrian doorsets, industrial, commercial, garage doors and openable windows</i>	Características de resistencia al fuego y control de humos. Excepto EVCP, marcado, etiquetado y embalado, disposición para la instalación y anexo ZA <i>Fire resisting and/or smoke control characteristics</i> <i>Except AVCP, marking, labelling and packaging, provision for installation and Annex ZA</i> Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See note 1)</i>	UNE-EN 16034 EN 16034 (ver nota 2) UNE-EN 13501-2 EN 13501-2	A, C
Conjuntos de puertas y persianas <i>Door and shutter assemblies</i>	Resistencia al fuego <i>Fire Resistance</i>	ISO 3008-1	A, C
Conjuntos de puertas y persianas orientadas horizontalmente <i>Door and shutter assemblies horizontally oriented</i>	Resistencia al fuego <i>Fire Resistance</i>	ISO 3008-3	A, C

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 92Xk68h2Y7bm9H7471

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i>	ENSAYO TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>METHOD/TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO CODE
Ventilación de edificios: compuertas cortafuegos <i>Ventilation for buildings - Fire dampers</i>	Resistencia al fuego (excepto temperatura de repuesta y capacidad de carga del captador), ensayos cíclicos <i>Fire resistance (except response temperature and load bearing capacity of sensing element) and cyclic tests</i>	UNE-EN 15650 EN 15650	A, C
Armarios de seguridad para líquidos inflamables <i>Safety cabinets for flammable liquids</i>	Resistencia al fuego <i>Fire resistance</i>	UNE-EN 14470-1 EN 14470-1	A
Ascensores; Puertas de piso <i>Lifts; Landing doors</i>	Resistencia al fuego <i>Fire resistance</i>	UNE-EN 81-58 EN 81-58	A
Puertas de ascensor <i>Lift landing door assemblies</i>	Resistencia al fuego <i>Fire Resistance</i>	ISO 3008-2	A
Franjas de encuentro medianería/cubierta. <i>Fire barrier party wall/roof</i>	Resistencia al fuego <i>Fire resistance</i>	Guía Técnica de Aplicación: Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales. <i>Technical guide of application: Fire Safety Regulation in Industrial establishments.</i> UNE-EN 1363-1 EN 1363-1	A, C
Recubrimientos <i>Coverings</i>	Determinación de la capacidad de protección contra el fuego <i>Determination of fire protection ability</i> Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See note 1)</i>	UNE-EN 14135 EN 14135 UNE-EN 13501-2 EN 13501-2	A, C
Unidades de almacenamiento de seguridad resistentes al fuego leve. <i>Secure storage units Light fire storage units</i>	Clasificación y métodos de ensayo de resistencia al fuego <i>Classification and methods of test for resistance to fire</i>	UNE-EN 15659 EN 15659	A

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 92Xk68h2Y7bm9H7471

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i>	ENSAYO TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>METHOD/TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO CODE
Cables eléctricos no protegidos (clasificación P) <i>Unprotected electric cables (P classification)</i>	Resistencia al fuego <i>Fire resistance</i> Clasificación <i>Classification</i>	UNE-EN 50577 EN 50577 UNE-EN 13501-3 EN 13501-3	A
Sistemas de cables eléctricos requeridos para mantener la integridad del circuito. <i>Electric cable systems required to maintain circuit integrity</i>	Resistencia al fuego <i>Fire Resistance</i>	DIN 4102-12	A, C
Materiales de protección pasiva al fuego <i>Passive fire protection materials</i>	Resistencia a Jet Fires <i>Resistance to Jet Fires</i>	ISO 22899-1	B
Sistemas externos de revestimiento <i>External cladding systems</i>	Método de ensayo para sistemas externos de revestimientos aplicados sobre muros en la envolvente para edificación <i>Test method for non-loadbearing external cladding systems applied to the masonry face of a building</i> Método de ensayo para sistemas externos de revestimientos fijados y soportados sobre estructura de acero <i>Test method for non-loadbearing external cladding systems fixed to and supported by a structural steel frame</i> Clasificación <i>Classification</i>	BS 8414-1 BS 8414-2 AS 5113 BR 135 3ª Edición	B
Elementos y materiales de construcción: suelos, techos, elementos portantes y no portantes, divisiones y vigas <i>Building Construction and Materials: floors, ceilings, bearing and no bearing elements, and beams</i>	Resistencia al fuego <i>Fire resistance</i>	ASTM E119 – 08a ASTM E 119 – 09a ASTM E 119 – 12a ASTM E 119 – 14 ASTM E 119 – 15 ASTM E 119 – 16a ASTM E119-18 ASTM E119-20	A, C

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 92Xk68h2Y7bm9H7471

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCT/MATERIAL TO TEST	ENSAYO TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO METHOD/TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Sellados de penetración <i>Penetration Firestop Systems</i>	Resistencia al chorro de agua tras ensayo de resistencia al fuego. <i>Application of Hose Stream after fire resistance test</i>	ASTM E2226-08 ASTM E2226-12 ASTM E2226-15b ASTM E2226- 15b(2019)	A, C
	Resistencia al fuego <i>Fire resistance</i>	ASTM E 814 – 08b ASTM E 814 – 09 ASTM E 814 – 11a ASTM E 814 - 13a	A, C
Sistemas de conductos metálicos (HVAC) <i>Fire Resistive metallic HVAC ducts systems</i>	Resistencia al fuego <i>Fire resistance</i>	ASTM E2816-12a ASTM E2816-15a ASTM E2816-18 ASTM E2816-20a	A, C
Elementos de construcción (principios generales) <i>Elements of construction (general principles)</i>	Resistencia al fuego <i>Fire resistance</i>	BS 476-20	A, C
Elementos de construcción con carga <i>Loadbearing elements of construction</i>	Resistencia al fuego <i>Fire resistance</i>	BS 476-21	A, C
Elementos de construcción sin carga <i>Non-loadbearing elements of construction</i>	Resistencia al fuego <i>Fire resistance</i>	BS 476-22	A, C
Componentes para estructuras resistentes al fuego <i>Components to the fire resistance of a structure</i>	Resistencia al fuego excepto la determinación de la contribución de los sellantes intumescentes a la resistencia al fuego de los ensamblajes de puertas de madera <i>Fire resistance except determination of the contribution of intumescent seals to the fire resistance of timber door assemblies</i>	BS 476-23	A, C
Conductos de ventilación <i>Ventilation ducts</i>	Resistencia al fuego <i>Fire resistance</i>	BS 476-24	A, C

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 92Xk68h2Y7bm9H7471

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i>	ENSAYO TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>METHOD/TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO CODE
Elementos de construcción naval Divisiones <i>Ship construction elements Divisions</i>	Resistencia al fuego <i>Fire resistance</i>	MSC.61 parte /section 3 IMO Res. A 754 IMO 2010 FTP Code Resolución/Resolution MSC.307 (88) Anexo/Annex 1, parte/parts 3,4 y 11	A, C
Elementos de sectorización que se usan en oil and gas e industrias petroquímicas <i>Divisional elements that are typically used in oil, gas and petrochemical industries</i>	Resistencia al Fuego <i>Fire resistance</i>	ISO 20902-1	A, C
Barreras en cámaras ventiladas <i>'Open-State' Cavity barriers</i>	Resistencia al fuego de barreras en cámaras ventiladas <i>Fire resistance test for 'open-state' cavity barriers used in the external envelope or fabric of buildings</i>	TGD 019 (ASFP)	A, C
Elementos de sectorización que se usan en aplicaciones ferroviarias <i>Divisional elements that are typically used in railway applications</i>	Resistencia al fuego de barreras cortafuegos <i>Fire resistance of fire barriers</i>	EN 45545-3	A, C
Montajes de ventanas <i>Window Assemblies</i>	Resistencia al fuego <i>Fire resistance</i>	UL9	A, C
Montajes de puerta <i>Door Assemblies</i>	Resistencia al fuego <i>Fire resistance</i>	UL 10B	A, C
Montajes de puerta <i>Door Assemblies</i>	Ensayos de fuego con presión positiva <i>Positive Pressure Fire Tests</i>	UL 10C	A, C
Cortinas resistentes al fuego <i>Fire protective curtains</i>	Resistencia al fuego <i>Fire resistance</i>	UL 10D	A, C
Cortinas cortafuego activas <i>Active fire curtains</i>	Resistencia al fuego <i>Fire Resistance</i>	ISO 21524	A, C

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 92Xk68h2Y7bm9H7471

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i>	ENSAYO <i>TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>METHOD/TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO CODE
Puertas para cámaras y recintos para archivos <i>Vault and File Room Doors</i>	Resistencia al fuego <i>Fire resistance</i>	UL 155	A, C
Elementos y materiales de construcción <i>Building Constructions and Materials</i>	Resistencia al fuego <i>Fire resistance</i>	UL 263	A, C
Compuertas Cortafuegos <i>Fire dampers</i>	Resistencia al Fuego, ensayo de lanza de agua, ensayo de ciclos, ensayo de fuerza de cierre de muelle y ensayo de impacto sobre conducto. <i>Fire resistance, hose stream test, Cycling test, spring closing force test and duct impact test</i>	UL 555	A, C
Sellados de penetraciones que atraviesan elementos separadores <i>Through-penetration firestops</i>	Resistencia al Fuego y ensayo de lanza de agua. <i>Fire resistance and hose stream test.</i>	UL 1479	A, C
Elementos de construcción con y sin carga: Vigas, pilares, forjados, sellados, compuertas, conductos, muros, muros cortina, etc. <i>Construction elements with or without load: Beams, pillars, slabs, sealings, lockgates, ducts, walls, curtain walls, etc.</i>	Curva de calentamiento <i>Heating curve</i>	UL 1709	A, C
Materiales de protección para acero estructural <i>Protection Materials for Structural Steel</i>	Resistencia al Fuego <i>Fire resistance</i>	UL 1709	A, C
Sistemas protectores de circuitos eléctricos <i>Electrical circuit protective system</i>	Resistencia al fuego y ensayo de lanza de agua <i>Fire resistance and hose stream test</i>	UL 1724	A, C
Montajes de puerta <i>Door Assemblies</i>	Estanqueidad <i>Leakage</i>	UL 1784	A

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 92Xk68h2Y7bm9H7471

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i>	ENSAYO <i>TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>METHOD/TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO CODE
Cables de energía resistentes al fuego <i>Fire-Resistive Power Cables</i>	Resistencia al fuego <i>Fire resistance</i>	UL2196	A, C
Instalación de puertas de control de humo y otros elementos de protección de aperturas <i>Installation of Smoke Door Assemblies and Other Opening Protectives.</i>	Resistencia al fuego <i>Fire resistance</i>	NFPA 105	A
Montajes de puerta <i>Door Assemblies</i>	Resistencia al fuego <i>Fire resistance</i>	NFPA 252	A, C
Edificios de aeropuerto, Rampa de drenaje de combustible, Pasadizos de carga <i>Airport Terminal Buildings, Fueling Ramp Drainage, and Loading Walkways</i>	Ensayos de fuego <i>Fire test</i>	NFPA 415	A, C
Elementos de construcción con y sin carga. <i>Construction elements with or without load</i>	Resistencia al fuego <i>Fire resistance</i>	UNE 23093:1981 UNE 23093-1:1998 UNE 23093-2:1998	A
Elementos estructurales de acero <i>Steel structural members</i>	Contribución a la resistencia al fuego de los elementos estructurales, mediante la aplicación de protección a los elementos estructurales en acero: <i>Contribution to the fire resistance of structural members: by applied protection to steel structural members</i> Resistencia al fuego <i>Fire resistance</i>	UNE 23820:1997 UNE 23820:1997 EX ERRATUM <i>Excepto Apdo/ Except Section 13.3</i>	A
Elementos de construcción: Elementos vidriados <i>Construction elements: Glass elements</i>	Resistencia al fuego <i>Fire resistance</i>	UNE 23801:1979 UNE 23093:1981	A

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 92Xk68h2Y7bm9H7471

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i>	ENSAYO TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>METHOD/TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO CODE
Instalaciones de servicio: Sellados de penetraciones <i>Service installations penetration seals</i>	Resistencia al fuego <i>Fire resistance</i>	UNE 23766-3:1998	A
Elementos de construcción: Puertas y elementos de cerramiento de huecos. <i>Construction elements: Doors and gap-closing elements</i>	Resistencia al fuego <i>Fire resistance</i>	UNE 23802:1979 UNE 23802-1:1998 UNE 23093:1981	A

Nota 1: No se incluye en el alcance de la acreditación, la clasificación basada en la aplicación extendida de los resultados de ensayos o "extended applications"

Nota 2: Ensayo de durabilidad acreditado en alcance LE901

Nota 5: En la ubicación C no se realizan ensayos de elementos verticales con carga, el ensayo a baja T según anexo E UNE-EN 12101-2:2004 y EN 12101-2:2017 ni el ensayo de permeabilidad de los materiales al humo (EN 12101-1).

Note 1: Not included in the scope of accreditation, classification based on application extended the results of tests or "extended applications"

Note 2: Durability test accredited under the scope of LE901

Note 5: In the location C, no tests of vertical elements with load are carried out, the test at low ambient temperature according to Annex E UNE-EN 12101-2: 2004 and EN 12101-2:2017 nor the test of permeability of materials to smoke (EN 12101-1) are carried out.

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i>	ENSAYO TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>METHOD/TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO CODE
Componentes de los sistemas de detección automática de incendios: Detectores y alarmas autónomas <i>Components of automatic fire detection systems: Detectors and smoke alarm devices</i>			
Detectores de calor (excepto detectores FS, GS, FR y GR) <i>Heat detectors (except FS, GS, FR y GR detectors)</i>	Verificación de la documentación Comportamiento de detectores puntuales Marcado y etiquetado <i>Verification of documentation Behaviour of point detectors</i> <i>Marking and labelling</i>	UNE-EN 54-5 UNE-EN 54-5/A1 (ver nota 3/see note 3) EN 54-5	A

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 92Xk68h2Y7bm9H7471

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i>	ENSAYO TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>METHOD/TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO CODE
Detectores de humo excepto detectores abiertos <i>Smoke detectors except open detectors</i>	Verificación de la documentación Comportamiento de detectores puntuales de humos y detectores que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización Marcado y etiquetado <i>Verification of documentation Behaviour of point detectors and detectors using principle of scattered light, transmitted light or ionization Marking and labelling</i>	UNE-EN 54-7 (ver nota 3/see note 3) EN 54-7	A
Alarmas de humos autónomas <i>Smoke alarm devices</i>	Verificación de la documentación Comportamiento de alarmas de humo autónomas Marcado y etiquetado <i>Verification of documentation Behaviour of smoke alarm devices Marking and labelling</i>	UNE-EN 14604 (ver nota 4/see note 4) EN 14604	A

Nota 3: Ensayos de EMC, climáticos, vibraciones y evaluación de la documentación del detector controlado por programa informático, acreditados en el expediente LE894.

Nota 4: Ensayos de EMC, eléctricos, ensayos acústicos, de vibraciones y climáticos, acreditados en el expediente LE894.

Note 3: EMC, climatic, vibration tests and evaluation of the documentation of the detector controlled by computer program, accredited in scope LE894.

Note 4: EMC, electrical, acoustic, vibration and climatic tests, accredited in scope LE894.